



PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: PREPARACIÓN DE LA MADERA

Código: MAM215_2

NIVEL: 2

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

UNIDAD DE COMPETENCIA

“UC0685_2: Realizar tratamientos preventivos a la madera”

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES

Conteste a este cuestionario de **FORMA SINCERA**. La información recogida en él tiene **CARÁCTER RESERVADO**, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Su resultado servirá solamente para ayudarle, **ORIENTÁNDOLE** en qué medida posee la competencia profesional de la “UC0685_2: Realizar tratamientos preventivos a la madera”.

No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. **TIENE DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN**, siempre que cumpla los requisitos de la convocatoria.

Nombre y apellidos del trabajador/a: NIF:	Firma:
Nombre y apellidos del asesor/a: NIF:	Firma:



INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:

Cada **actividad profesional principal (APP)** se compone de **varias actividades profesionales secundarias (APS)**.

Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:

1. No sé hacerlo.
2. Lo puedo hacer con ayuda.
3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda.
4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o trabajadora.

APP1: Preparar el área de trabajo de aplicación de tratamientos preventivos en la madera.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS1.1: Planificar los procedimientos en la aplicación de tratamientos preventivos en la madera (recepción y aplicación del tratamiento, concentraciones, tiempos, entre otros), con la información obtenida en las fichas técnicas de aplicación sobre los productos y el proceso a desarrollar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.2: Seleccionar las herramientas, máquinas, y equipos (tanques de inmersión, autoclaves, cámaras de pulverización, entre otros), requeridos en la aplicación de tratamientos preventivos en la madera, utilizando las fichas técnicas de aplicación.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.3: Preparar las herramientas, máquinas, equipos (tanques de inmersión, autoclaves, cámaras de pulverización, entre otros), y materiales (madera a tratar, productos químicos, entre otros), en la aplicación de tratamientos preventivos en la madera, (ajustes de parámetros, colocación de útiles, entre otros), utilizando las fichas técnicas de aplicación.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.4: Preparar los materiales (protectores de madera, disolventes), requeridos en la aplicación del tratamiento preventivo en la madera, y se encuentren en existencias, según la ficha técnica de aplicación.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.5: Acondicionar el puesto de trabajo, según los procedimientos requeridos en la ficha técnica de producción en el tratamiento preventivo de la madera, de forma que las condiciones higiénico-sanitarias de las instalaciones y de la maquinaria se mantengan, de acuerdo a los requerimientos que establecen las instrucciones de trabajo y la normativa vigente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP2: Efectuar las operaciones de mantenimiento de primer nivel, de las máquinas y equipos utilizados en la aplicación de tratamientos preventivos en la madera.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS2.1: Comprobar el funcionamiento de los equipos y máquinas utilizados en la aplicación de tratamientos preventivos en la madera (equipos de traslado de materiales, autoclaves, entre otros), así como las variables (velocidad, y otros) de los mismos, según documentación técnica e instrucciones de la empresa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.2: Detectar los posibles elementos especificados como de primer nivel, gastados, deteriorados o anomalías de funcionamiento, que se observen en los equipos y máquinas utilizadas en la aplicación de tratamientos preventivos en la madera (recepción y aplicación del tratamiento, entre otros).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.3: Sustituir las piezas o elementos especificados como de primer nivel, averiados ó defectuosos en los equipos y máquinas (equipos de traslado de materiales, autoclaves, entre otros), utilizadas en la aplicación de tratamientos preventivos en la madera.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.4: Registrar la documentación referida al mantenimiento de primer nivel efectuado, para el historial de incidencias.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.5: Transmitir informe de anomalías detectadas que sobrepasan su nivel de competencia, al personal responsable.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP3: Recepcionar los materiales requeridos en la aplicación de tratamientos preventivos en la madera, en el patio de apilado.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS3.1: Efectuar la descarga de la madera en rollo y madera aserrada recibidas, así como de las piezas de madera elaborada, con los medios de manipulación y transporte establecidos, efectuando el movimiento del material en el patio de apilado, minimizando los recorridos y tiempos, cumpliendo la normativa de seguridad laboral y medio ambientales.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.2: Efectuar la cubicación de la madera en rollo y madera aserrada, así como de las piezas de madera elaborada, con las herramientas de medida y control, efectuando el movimiento del material en el patio de apilado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP3: Recepcionar los materiales requeridos en la aplicación de tratamientos preventivos en la madera, en el patio de apilado.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS3.3: Efectuar el apilado de la madera en rollo y madera aserrada, así como de las piezas de madera elaborada, con los medios requeridos, de transporte y manipulación, en los lugares establecidos, minimizando los recorridos y tiempos, cumpliendo la normativa de seguridad laboral y medio ambientales.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.4: Comprobar la calidad de la madera y su adecuación con lo especificado en los requerimientos del proceso, (especie, excentricidad, defectos y especificaciones técnicas), rechazando aquellas partidas que no cumplan con los niveles requeridos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.5: Almacenar los productos protectores y envases en los lugares requeridos en las órdenes de producción, en función de características (aplicación, estado físico y fecha de caducidad), con los medios requeridos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.6: Registrar la entrada de las materias primas (madera en rollo y madera aserrada, así como de las piezas de madera elaborada) y auxiliares (productos protectores, envases, entre otros), requeridos en el proceso en la aplicación de tratamientos preventivos en la madera, de acuerdo con el sistema establecido en la empresa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.7: Archivar la información referente a las circunstancias e incidencias en la recepción de materias primas y auxiliares que intervienen en el proceso de aplicación de tratamientos preventivos en la madera.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP4: Tratar la madera de forma preventiva.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS4.1: Obtener la mezcla de componentes (protectores, disolvente) a aplicar en el tratamiento preventivo de la madera, comprobando la cantidad y concentración de la solución protectora requerida según las órdenes de trabajo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.2: Efectuar el llenado de los equipos de aplicación requeridos en la aplicación del tratamiento preventivo en la madera, controlando el llenado de los mismos y que las características del producto a aplicar se ajustan a lo requerido en las órdenes de trabajo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP4: Tratar la madera de forma preventiva.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS4.3: Efectuar la aplicación del tratamiento preventivo, con los equipos requeridos previo llenado de los mismos, comprobando (tiempo de aplicación, especie a tratar, tipo de tratamiento, entre otros), ajustándose a lo previsto en las órdenes de trabajo, de acuerdo a la normativa vigente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.4: Controlar el reposo posterior al tratamiento, según las condiciones ambientales especificadas en las órdenes de trabajo, garantizando la fijación del producto protector.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.5: Comprobar en la aplicación del tratamiento, mediante testigos, la existencia de una posible incidencia del tratamiento a lo largo del proceso.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.6: Efectuar el control de calidad del material tratado, una vez almacenado, comprobando las características de aplicación del tratamiento (retención y penetración del protector en las piezas tratadas y el consumo de producto protector, entre otros).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.7: Efectuar el uso, reciclado y eliminación de productos, en la aplicación de tratamientos de la madera, de acuerdo a la normativa vigente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>